

Serienbereifung

Ausgabe: 11/2014

Citigo

Fabia

Roomster

Praktik

Rapid

Octavia

Yeti

Superb

ŠKODA

Pick Up

Favorit

Forman

Felicia



Serienbereifung



1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der ŠkodaAuto Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

Škoda Citigo	(Typ AA)
Škoda Fabia	(Typ 6Y)
Škoda Fabia Praktik	(Typ 6Y)
Škoda Fabia II	(Typ 5J)
Škoda Fabia III	(Typ 5J)
Škoda Roomster	(Typ 5J)
Škoda Praktik	(Typ 5J)
Škoda Rapid	(Typ NH)
Škoda Octavia	(Typ 1U)
Škoda Octavia II	(Typ 1Z)
Škoda Octavia III	(Typ 5E)
Škoda Yeti	(Typ 5L)
Škoda Superb	(Typ 3U)
Škoda Superb II	(Typ 3T)
Škoda Pick Up	(Typ 787, 797)
Škoda Favorit	(Typ 781)
Škoda Forman	(Typ 785, 785 Plus)
Škoda Felicia	(Typ 791, 795, 795 Plus)
Škoda Felicia Fun	(Typ 797)

Wie empfehlen die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die **Škoda-Hotline**.
Wählen Sie:

Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

E-Mail: info@skoda-auto.de

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Weiterstadt, 21. November 2014

ŠkodaAuto Deutschland GmbH

i.V.



Martin Zink
Leiter Service-Organisation

i.V



Michael B. Hoeft
Teamleiter Service-Homologation

Serienbereifung



2 Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	2
2	Inhaltsverzeichnis	3
3	Fahrzeugtypen.....	8
4	Motorkennbuchstaben	9
5	Serienbereifungen	11
5.1	Citigo (AA).....	14
	e11*2007/46*1169*00.....	14
	e11*2007/46*1169*01 bis 04.....	15
	e11*2007/46*1169*05 bis 06.....	16
	e11*2007/46*1169*07 bis 10.....	17
5.2	Fabia (6Y)	18
	e11*98/14*0123*00.....	18
	e11*98/14*0123*01.....	19
	e11*98/14*0123*02.....	20
	e11*98/14*0123*03.....	21
	e11*98/14*0123*04.....	22
	e11*98/14*0123*05.....	23
	e11*98/14*0123*06.....	24
	e11*98/14*0123*07.....	25
	e11*98/14*0123*08.....	26
	e11*98/14*0123*09.....	27
	e11*98/14*0123*10.....	28
	e11*98/14*0123*11.....	29
	e11*98/14*0123*12.....	30
	e11*98/14*0123*13.....	31
	e11*98/14*0123*14.....	32
	e11*98/14*0123*15.....	33
	e11*98/14*0123*16.....	34
	e11*98/14*0123*17.....	35
	e11*98/14*0123*18.....	36
	e11*98/14*0123*19.....	37
	e11*98/14*0123*20.....	38
	e11*98/14*0123*21.....	39
	e11*98/14*0123*22.....	40
	e11*98/14*0123*23.....	41
	e11*98/14*0123*24.....	42
	e11*98/14*0123*25.....	43
	e11*98/14*0123*26.....	44
	e11*98/14*0123*27.....	45
	e11*98/14*0123*28.....	46
	e11*98/14*0123*29.....	47
	e11*98/14*0123*30.....	48
	e11*98/14*0123*31.....	49
	e11*98/14*0123*32.....	50
	e11*98/14*0123*33.....	51
	e11*98/14*0123*34.....	52
	e11*98/14*0123*35.....	53
	e11*98/14*0123*36.....	54
	e11*98/14*0123*37.....	55
	e11*98/14*0123*38.....	56
	e11*98/14*0123*39 bis 43.....	57

Serienbereifung



5.3	Fabia Praktik (6Y)	58
L164 Nachtrag	00	58
L164 Nachtrag	01	59
L164 Nachtrag	02	60
L164 Nachtrag	03	61
5.4	Fabia II (5J)	62
e11*2001/116*0291*	08	62
e11*2001/116*0291*	09	63
e11*2001/116*0291*	10	64
e11*2001/116*0291*	11	65
e11*2001/116*0291*	12	66
e11*2001/116*0291*	13	67
e11*2001/116*0291*	14	68
e11*2001/116*0291*	15	69
e11*2001/116*0291*	16	70
e11*2001/116*0291*	17	71
e11*2001/116*0291*	18 bis 19	72
e11*2001/116*0291*	20	73
e11*2001/116*0291*	21	74
e11*2001/116*0291*	22	75
e11*2001/116*0291*	23 bis 25	76
e11*2001/116*0291*	26	77
e11*2001/116*0291*	27 bis 29	78
e11*2001/116*0291*	30	79
e11*2001/116*0291*	31	80
e11*2001/116*0291*	32	81
e11*2001/116*0291*	33 bis 38	82
e11*2001/116*0291*	39 bis 41	83
e11*2001/116*0291*	42	84
5.5	Fabia III (5J)	85
e11*2001/116*0291*	43	85
e11*2001/116*0291*	44	86
5.6	Roomster (5J)	87
e11*2001/116*0291*	00	87
e11*2001/116*0291*	01	88
e11*2001/116*0291*	02	89
e11*2001/116*0291*	03	90
e11*2001/116*0291*	04	91
e11*2001/116*0291*	05	92
e11*2001/116*0291*	06	93
e11*2001/116*0291*	07	94
e11*2001/116*0291*	08	95
e11*2001/116*0291*	09	96
e11*2001/116*0291*	10	97
e11*2001/116*0291*	11	98
e11*2001/116*0291*	12	99
e11*2001/116*0291*	13	100
e11*2001/116*0291*	14 bis 19	101
e11*2001/116*0291*	20	102
e11*2001/116*0291*	21	103
e11*2001/116*0291*	22	104
e11*2001/116*0291*	23 bis 25	105
e11*2001/116*0291*	26	106
e11*2001/116*0291*	27 bis 30	107
e11*2001/116*0291*	31 bis 38	108
e11*2001/116*0291*	39 bis 41	109

Serienbereifung



e11*2001/116*0291*42 bis 44	110
5.7 Praktik (5J)	111
N083 Nachtrag 00	111
N083 Nachtrag 01	112
N083 Nachtrag 02	113
e11*2007/46*0013*00 bis 03	114
e11*2007/46*0013*04	115
e11*2007/46*0013*05 bis 13	116
e11*2007/46*0013*13 bis 21	117
5.8 Rapid (NH)	118
e11*2007/46*0250*00 bis 05	118
e11*2007/46*0250*06 bis 09	119
5.9 Octavia (1U).....	120
e11*95/54*0066*00	120
e11*95/54*0066*01	121
e11*95/54*0066*02	122
e11*95/54*0066*03	123
e11*95/54*0066*04	124
e11*95/54*0066*05	125
e11*95/54*0066*06	126
e11*95/54*0066*07	127
e11*95/54*0066*08	128
e11*95/54*0066*09	129
e11*95/54*0066*10	130
e11*95/54*0066*11	131
e11*95/54*0066*12	132
e11*95/54*0066*13	133
e11*95/54*0066*14	134
e11*95/54*0066*15	135
e11*95/54*0066*16	136
e11*95/54*0066*17	137
e11*95/54*0066*18	138
e11*95/54*0066*19	139
e11*95/54*0066*20	140
e11*95/54*0066*21	141
e11*95/54*0066*22	142
e11*95/54*0066*23	143
e11*95/54*0066*24	144
e11*95/54*0066*25	145
e11*95/54*0066*26	146
e11*95/54*0066*27	147
e11*95/54*0066*28	148
e11*95/54*0066*29	149
e11*95/54*0066*30	150
e11*95/54*0066*31	151
e11*95/54*0066*32	152
e11*95/54*0066*33 bis 39	153
e11*2001/116*0066*40 bis 45	154
5.10 Octavia II (1Z).....	155
e11*2001/116*0230*00	155
e11*2001/116*0230*01	156
e11*2001/116*0230*02	157
e11*2001/116*0230*03	158
e11*2001/116*0230*04	159
e11*2001/116*0230*05	160
e11*2001/116*0230*06	161
e11*2001/116*0230*07	162
e11*2001/116*0230*08	163

Serienbereifung



e11*2001/116*0230*09	164
e11*2001/116*0230*10	165
e11*2001/116*0230*11	166
e11*2001/116*0230*12	167
e11*2001/116*0230*13	168
e11*2001/116*0230*14	169
e11*2001/116*0230*15	170
e11*2001/116*0230*16	171
e11*2001/116*0230*17	172
e11*2001/116*0230*18	173
e11*2001/116*0230*19	174
e11*2001/116*0230*20	175
e11*2001/116*0230*21	176
e11*2001/116*0230*22	177
e11*2001/116*0230*23	178
e11*2001/116*0230*24	179
e11*2001/116*0230*25	180
e11*2001/116*0230*26	181
e11*2001/116*0230*27	182
e11*2001/116*0230*28	183
e11*2001/116*0230*29	184
e11*2001/116*0230*30	185
e11*2001/116*0230*31	186
e11*2001/116*0230*32	187
e11*2001/116*0230*33	188
e11*2001/116*0230*34	189
e11*2001/116*0230*35	190
e11*2001/116*0230*36	191
e11*2001/116*0230*37	192
e11*2001/116*0230*38	193
e11*2001/116*0230*39	194
e11*2001/116*0230*40	195
e11*2001/116*0230*41 bis 42	196
e11*2001/116*0230*43	197
e11*2001/116*0230*44 bis 46	198
e11*2001/116*0230*47	199
5.11 Octavia III (5E)	200
e11*2007/46*0243*00 bis 01	200
e11*2007/46*0243*02	201
e11*2007/46*0243*03	202
e11*2007/46*0243*04	203
e11*2007/46*0243*05	204
e11*2007/46*0243*06	205
e11*2007/46*0243*07 bis 08	206
e11*2007/46*0243*09	207
e11*2007/46*0243*10	208
e11*2007/46*0243*11	209
5.12 Yeti (5L)	210
e11*2007/46*0010*00 bis 01	210
e11*2007/46*0010*02	211
e11*2007/46*0010*03	212
e11*2007/46*0010*04	213
e11*2007/46*0010*05	214
e11*2007/46*0010*06	215
e11*2007/46*0010*07	216
e11*2007/46*0010*08 bis 11	217
e11*2007/46*0010*12	218

Serienbereifung



e11*2007/46*0010*13 bis 16	219
e11*2007/46*0010*17	220
e11*2007/46*0010*18	221
e11*2007/46*0010*19 bis 21	222
5.13 Superb (3U)	223
e11*98/14*0187*00	223
e11*98/14*0187*01	224
e11*98/14*0187*02	225
e11*98/14*0187*03	226
e11*98/14*0187*04	227
e11*98/14*0187*05	228
e11*98/14*0187*06	229
e11*98/14*0187*07	230
e11*98/14*0187*08	231
e11*98/14*0187*09 bis 15	232
e11*98/14*0187*16	233
e11*98/14*0187*17	234
e11*98/14*0187*18	235
e11*98/14*0187*19	236
e11*98/14*0187*20	237
e11*98/14*0187*21	238
e11*98/14*0187*22	239
e11*98/14*0187*23	240
5.14 Superb (3T)	241
e11*2001/116*0326*00	241
e11*2001/116*0326*01 bis 03	242
e11*2001/116*0326*04	243
e11*2001/116*0326*05 bis 08	244
e11*2001/116*0326*09 bis 10	245
e11*2001/116*0326*11	246
e11*2001/116*0326*12	247
e11*2001/116*0326*13	248
e11*2001/116*0326*14	249
e11*2001/116*0326*15	250
e11*2001/116*0326*16 bis 19	251
e11*2001/116*0326*19 bis 20	252
e11*2001/116*0326*21 bis 25	253
e11*2001/116*0326*26 bis 29	254
e11*2001/116*0326*30 bis 31	255
5.15 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)	256
F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)	256
5.16 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)	257
e11*93/81*0011*00 bis 11	257
e11*93/81*0019*00 bis 10	257
G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)	257

Serienbereifung



3 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
AA	Citigo	e13*2007/46*1169*00 bis 10	09.10.2014
6Y	Fabia	e11*98/14*0123*00 bis 43	15.08.2007
6Y	Fabia Praktik	L164 bis Nachtrag 03	25.10.2005
5J	Fabia II	e11*2001/116*0291*08 bis 42	30.04.2014
5J	Fabia III	e11*2001/116*0291*43 bis 44	13.10.2014
5J	Roomster	e11*2001/116*0291*00 bis 44	13.10.2014
5J	Praktik	N083 bis Nachtrag 02 e11*2007/46*0013*00 bis 21	07.10.2014
NH	Rapid	e11*2007/46*0250*00 bis 09	24.09.2014
1U	Octavia	e11*95/54*0066*00 bis 39 e11*2001/116*0066*40 bis 45	07.04.2010
1Z	Octavia II	e11*2001/116*0230*00 bis 47	23.07.2012
5E	Octavia III	e11*2007/46*0243*00 bis 11	24.09.2014
5L	Yeti	e11*2007/46*0010*00 bis 21	09.09.2014
3U	Superb	e11*98/14*0187*00 bis 23	12.06.2007
3T	Superb	e11*2001/116*0326*00 bis 31	09.09.2014
781	Favorit	F213 bis Nachtrag 04	25.07.1991
781	Favorit	G019 bis Nachtrag 03	21.01.1994
785	Forman	F836	16.07.1991
785	Forman	G022 bis Nachtrag 03	20.01.1994
785 PLUS	Forman Plus	G948	19.10.1994
787	(Forman) Pick Up	G187 bis Nachtrag 02	14.04.1994
791	Felicia	G952 bis Nachtrag 05	28.08.1996
791	Felicia	e11*93/81*0011*00 bis 11	19.07.2000
795	Felicia Combi	H110 bis Nachtrag 03	03.09.1996
795	Felicia Combi	e11*93/81*0019*00 bis 10	19.07.2000
795 VANPLUS	Felicia VANPLUS	H780 bis Nachtrag 02	28.10.1999
797	Felicia Fun	e11*96/79*0074*00 bis 03	30.04.1999
797	(Felicia) Pick Up	H361 bis Nachtrag 06	22.12.1999

Serienbereifung



4 Motorkennbuchstaben

(Sie benötigen den Motorkennbuchstaben nicht zum Auffinden Ihres Reifens.)

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
Citigo	CHYA CPGA	1,0/44 1,0/50	CHYB	1,0/55
Fabia 6Y	AQV, ATY, ARV	1,0/37	BNV, BUD	1,4/59
	AWY, BMD	1,2/40	AUB, BBZ	1,4/74
	AZQ, BME	1,2/47	ASY	1,9/47
	AZE, AZF	1,4/44	ATD, AXR	1,9/74
	AME, ATZ, AQW	1,4/50	ASZ, BLT	1,9/96
	BNM	1,4/51	AZL	2,0/85
	AMF, AUA, BBY, BKY	1,4/55		
Fabia II 5J	BBM, CHFA, CGPB	1,2/44	BXW, CGGB	1,4/63
	BZG, CGPA	1,2/51	CAVE, CTHE	1,4/132
	CFWA	1,2/55	CAYA	1,6/55
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66
	CBZB	1,2/77	BTS, CAYC	1,6/77
	BNM	1,4/51	BSW, BLS	1,9/77
	BNV, BMS	1,4/59		
Fabia III 5J	CHYA	1,0/44	CJZD	1,2/81
	CHYB	1,0/55	CUSB	1,4/66
	CJZC	1,2/66	CUTA	1,4/77
Roomster / Praktik 5J	BME	1,2/47	BNV, BMS	1,4/59
	BZG, CGPA	1,2/51	BUD, BXW, CGGB	1,4/63
	CFWA	1,2/55	CAYA	1,6/55
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66
	CBZB	1,2/77	BTS, CAYC	1,6/77
	BNM	1,4/51	AXR, BSW, BLS	1,9/77
Rapid NH	CGPC	1,2/55	CAXA	1,4/90
	CBZA	1,2/63	CAYB	1,6/66
	CBZB	1,2/77	CAYC	1,6/77
Octavia 1U	AMD	1,4/44	AUQ	1,8/132
	AXP BCA	1,4/55	AGP, AQM	1,9/50
	AEE	1,6/55	AGR	1,9/66
	ALH	1,9/66	ATD, AXR	1,9/74
	AEH, AKL, APF, BBZ	1,6/74	AHF, ASV	1,9/81
	AVU, BFQ	1,6/75	ASZ	1,9/96
	AGN	1,8/92	APK, AQY, AZH, AZJ	2,0/85
	AGU, AUM, ARX, ARZ	1,8/110	ATF	2,0/88
Octavia II 1Z	CBZB	1,2/77	BJB, BKC, BXE, BLS	1,9/77
	BCA	1,4/55	CHWA	2,0/77
	BUD, CGGA	1,4/59	CFHF	2,0/81
	CAXA	1,4/90	BKD, BMM, CFHC	2,0/103
	BGU, BSE, CCSA, CHGA, CMXA	1,6/75	BLR, BLX, BVX, BVY	2,0/110
	CAYC	1,6/77	AZV	2,0/100
	BLF	1,6/85	BMN, CEGA	2,0/125
	CDAB	1,8/112	BWA, CCZA	2,0/147
	BZB, CDAA	1,8/118		
Octavia III 5E	CJZB	1,2/63	CRKB	1,6/81
	CJZA	1,2/77	CJSB, CJSB	1,8/132
	CHPA	1,4/103	CKFC, CRMB	2,0/110
	CPWA	1,4/81	CUPA, CUNA	2,0/135
	CLHB	1,6/66	CHHB	2,0/162
	CLHA	1,6/77		

Serienbereifung



Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkenn- buchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
Yeti 5L	CBZB	1,2/77	CDAA	1,8/118
	CAXA	1,4/90	CFHA, CFHF	2,0/81
	CAYC	1,6/77	CBDB, CFHC	2,0/103
	CDAB	1,8/112	CEGA, CFJA	2,0/125
Superb 3U	AWT	1,8/110	BWW	2,0/91
	AVB	1,9/74	BSS	2,0/103
	BPZ	1,9/85	AYM	2,5/114
	AVF, AWX	1,9/96	BDG	2,5/120
	AZM	2,0/85	AMX	2,8/142
Superb II 3T	CAXC	1,4/92	BMP, CFFB	2,0/103
	CAYC	1,6/77	CBBB, CFGB	2,0/125
	CDAB	1,8/112	CCZA	2,0/147
	BZB, CDAA	1,8/118	CDVA	3,6/191
	BLS, BXE	1,9/77		

Serienbereifung



5 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigaben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr aufgeführt.

Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen auffinden:

1. Handelsbezeichnung aus Feld D.3, (z.B. **Roomster**)
2. Fahrzeugtyp aus Feld D.2, Zeile 1 (z.B. **5J**)
3. Genehmigungsnummer aus Feld K, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. e11*2001/116*0291***03**)
4. Typschlüsselnummer aus Feld 2.2, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. **AEY**000049 oder **376** 005 8)

Für den Fabia (Typ 6Y) ab Nachtrag e11*98/14*0123*12 mit den Typschlüsselnummern 339, 349, 376, 384 benötigen Sie die komplette TSN (z.B. **349 00C 1**).

Bei einigen Fahrzeugen benötigen Sie zusätzlich die Versionsnummer unter **D.2**, Zeile 3.

Zulassungsbescheinigung Teil I

B	28.07.2006	2.1	8004	2.2	AEY000049	L	02	9	01	P.2 P.4	0077 / 05600	T	182
J	M1		4	AF		18	4205 - 4325		19	1684			
E	TMBMD65J575008411				3 9	20	1607 - 1637		G	1250 - 1340			
D.1	Skoda					12	-		13	00050		Q	-
	5J					V.7	170		F.1	01690		F.2	01690
D.2	AFTBTSX01					7.1	00890	7.2	00900		7.3	-	
	FM5FM52T087M15					8.1	00890	8.2	00900		8.3	-	
	-					U.1	077	U.2	04200		U.3	073	
D.3	Roomster					O.1	01000	O.2	0450	S.1	005	S.2	-
2	SKODA (CZ)					15.1	195/55 R15 85H						
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	195/55 R15 85H						
	Mehrzweckfahrzeug					15.3	-						
V.9	70/220/EEC*2003/76B/EC					R	Gelb		11	1			
14	EURO 4					K	e11*2001/116*0291* 03						
P.3	Benzin					6	16.02.2007		17	-	-		
10	0001	14.1	0462	P.1	1598	21	-						
22	ww.AHK It.EGTG*												

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (2.2, D.2, D.3, K) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**

Serienbereifung



Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene **Tragfähigkeitskennzahl** (z.B. 195/65 R15 **91V**) bzw. der **Geschwindigkeitskennbuchstabe** (z.B. 195/65 R15 **91V**) dürfen nicht unterschritten werden. Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle ausreichen würden.

Beachten Sie aber bitte, dass die in der Reiftabelle angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken. Winterreifen mit dem Zusatz **M+S** dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

Tragfähigkeitskennzahl	max. Radlast (kg)	Geschwindigkeitskennb.	max. Geschwindigkeit (km/h)
79	437	M	130
80	450	N	140
81	462	P	150
82	475	Q	160
83	487	R	170
84	500	S	180
85	515	T	190
86	530	U	200
87	545	H	210
88	560	V	210 (100% Tragfähigkeit)
89	580	V	240 (91% Tragfähigkeit)
90	600	W	240 (100% Tragfähigkeit)
91	615	W	270 (85% Tragfähigkeit)
92	630	Y	270 (100% Tragfähigkeit)
93	650	Y	300 (85% Tragfähigkeit)
94	670	Z	min. 240

Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **195/65 R15 91V**

- 195** = Reifen-Nennbreite (mm)
/65 = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reihenhöhe beträgt 65% der Nennbreite)
R = Radialreifen (Gürtelreifen)
15 = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
91 = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle)
V = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle)

Zusätzliche Angaben

- M+S** = Winterreifen (Matsch + Schnee)
Tubeless = schlauchloser Reifen
Reinforced, Extra Load oder XL = verstärkter Reifen
3905 = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
TWI = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

Serienbereifung



Zusätzliche Kennzeichnungen gemäß Verordnung des EP 1222/2009 vom 25. November 2009

Externes Rollgeräusch = Die Angabe erfolgt in der Einheit Dezibel (dB)

CR = Kraftstoffeffizienzklassen, (Rollwiderstandsbeiwert)

G = Nasshaftungsklassen


Effizienzklasse	Klasse C1 (CR in kg/t)	Klasse C2 (CR in kg/t)	Klasse C3 (CR in kg/t)	Nasshaftungsklassen G
A	CR ≤ 6,5	CR ≤ 5,5	CR ≤ 4,0	A 1,55 ≤ G
B	6,6 ≤ CR ≤ 7,7	5,6 ≤ CR ≤ 6,7	4,1 ≤ CR ≤ 5,0	B 1,40 ≤ G ≤ 1,54
C	7,8 ≤ CR ≤ 9,0	6,8 ≤ CR ≤ 8,0	5,1 ≤ CR ≤ 6,0	C 1,25 ≤ G ≤ 1,39
D	--	--	6,1 ≤ CR ≤ 7,0	D --
E	9,1 ≤ CR ≤ 10,5	8,1 ≤ CR ≤ 9,2	7,1 ≤ CR ≤ 8,0	E 1,10 ≤ G ≤ 1,24
F	10,6 ≤ CR ≤ 12,0	9,3 ≤ CR ≤ 10,5	CR ≤ 8,1	F G ≤ 1,09
G	CR ≥ 12,1	CR ≥ 10,6	--	G --

Klasse C1: Reifen für Personenkraftwagen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klasse M1) sowie deren Anhänger (01 und 02) bestimmt ist.

Klasse C2: Nutzfahrzeugreifen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist.
 mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg)
 und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≥ N (max. 140km/h)

Klasse C3: Nutzfahrzeugreifen, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist.
 mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg)
 und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≤ M (max. 130km/h)
 und Nutzfahrzeugreifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≥ 122 (Höchstlast 1500kg).

Beispiel:



Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*1169*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYB	AMN	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*1169*01 bis 04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA	AMM,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*1169*05 bis 06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA	AMM,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB	AMN,	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
CPGA	AMR	185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

Serienbereifung



5.1 Citigo (AA)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*1169*07 bis 10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
CHYA	AMM, AMN	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6J x16 H2	43		
		195/40 R17 81T ¹	6,5J x 17 H2 ¹	43		
CPGA	AMR	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	nein	
		185/55 R15 82T	5,5J x15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6J x16 H2	43		

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ??????? ??? **VR0** ??? ?? ??
(Fahrzeugausführung **ohne Start/Stop**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*00

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AME, ASY, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AME, ASY, ATZ, AUA, AUB	339, 340, 341, 342	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ATZ, AUA,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUB, AZE	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ATZ, AUA,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUB, AZE	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*05

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, ASY,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ATZ, AUA,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUB, AZE,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	341, 342,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AUB,	349	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
AZE, AZF		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD	348	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV, ATY	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AZE,	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
AZF	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
ARV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AME, AQW,	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, ATZ,	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AUA, AZE,	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
AZF	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
	342, 349,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
	360, 361,		6J x 14 H2	38	nein	
	362, 363	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
	364, 365		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*11

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV	346	155/80 R13 79T	5J x 13 H2	35	ja	
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AUA, AZF	339, 340, 342, 349, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AZF	346, 349	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900L 1
- 34900I 2

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF	360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY,	339, 340, 342,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AUA, AZF, BBY	360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 82H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AUA, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, AUB, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQV, AWY AZF	346, 349, 376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AQW, ASY, AWY, AZF, BBY	339, 340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 346 alle
- 34900C 1
- 34900D 3
- 34900F 7
- 34900H 0
- 34900I 2
- 34900L 1
- 376002 2
- 376004 6
- 376007 1
- 37600D 6
- 37600E 8
- 37600K 2
- 37600L 4
- 37600P 1

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*21

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY,	340, 342, 360,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AWY, AZF,	361, 362, 363,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AZQ, BBY	369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385		6J x 14 H2	38	nein	
			6J x 15 H2	43	ja	
			6J x 15 H2	43	nein	
			6J x 15 H2	43	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| - 339010 3 | - 34900C 1 | - 376002 2 | - 37600L 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 339011 5 | - 34900D 3 | - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 33900T 6 | - 34900F 7 | - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 33900U 8 | - 34900H 0 | - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 33900W 1 | - 34900I 2 | - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 33900X 3 | - 34900L 1 | - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 33900W 1 | - 34900I 2 | - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 33900X 3 | | - 37600H 3 | - 384006 6 |
| | | - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | | | - 38400I 1 |
| | | | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*22

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AQW, ASY, AWY, AZF, AZQ, BBY	340, 342, 360, 361, 362, 363, 369, 370, 371, 372, 386, 387, 383, 385	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW,	340, 342, 360,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, AWY,	361, 362, 363,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AZF, AZQ,	369, 370, 371,		6J x 14 H2	38	nein	
BBY	372, 386, 387,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	383, 385, 390,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	391, 392	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, AWY, AZF, AZQ	339, 349, 376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, AQW,	340, 342, 360,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
ASY, AWY,	361, 362, 363,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
AZF, AZQ,	369, 370, 371,		6J x 14 H2	38	nein	
BBY	372, 386, 387,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	383, 385, 390,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	391, 392	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 339010 3	- 34900C 1	- 376002 2	- 37600L 4	- 384003 0	- 38400E 4
- 339011 5	- 34900D 3	- 376004 6	- 37600P 1	- 384004 2	- 38400F 6
- 33900T 6	- 34900F 7	- 376007 1	- 37600G 1	- 384005 4	- 38400I 1
- 33900U 8	- 34900H 0	- 37600D 6	- 37600H 3	- 384006 6	- 38400J 7
- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600E 8	- 37600M 6	- 38400A 7	- 38400L 0
- 33900X 3	- 34900L 1	- 37600K 2		- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 33900W 1	- 34900I 2	- 37600G 1	- 384005 4
- 33900X 3		- 37600H 3	- 384006 6
		- 37600M 6	- 38400E 4
			- 38400I 1
			- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/60 R14 82H	6J x 15 H2	43	ja	
AZL	350, 366, 373	6J x 15 H2	43	ja		
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 376002 2 | - 376004 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- | | |
|------------|------------|
| - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 37600H 3 | - 384006 6 |
| - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | - 38400I 1 |
| | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/60 R14 82H	6J x 15 H2	43	ja	
AZL	350, 366, 373	6J x 15 H2	43	nein		
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 376002 2 | - 376004 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- | | |
|------------|------------|
| - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 37600H 3 | - 384006 6 |
| - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | - 38400I 1 |
| | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AMF, ASY, AWY, AZQ, BBY	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	6J x 14 H2	38	nein		
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		185/60 R14 82H	6J x 15 H2	43	ja	
AZL	350, 366, 373	6J x 15 H2	43	nein		
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| - 376002 2 | - 376004 4 | - 384003 0 | - 38400E 4 |
| - 376004 6 | - 37600P 1 | - 384004 2 | - 38400F 6 |
| - 376007 1 | - 37600G 1 | - 384005 4 | - 38400I 1 |
| - 37600D 6 | - 37600H 3 | - 384006 6 | - 38400J 7 |
| - 37600E 8 | - 37600M 6 | - 38400A 7 | - 38400L 0 |
| - 37600K 2 | | - 38400B 9 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- | | |
|------------|------------|
| - 37600G 1 | - 384005 4 |
| - 37600H 3 | - 384006 6 |
| - 37600M 6 | - 38400E 4 |
| | - 38400I 1 |
| | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AWY, AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY,	340, 342, 361,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AWY, AZQ,	363, 371, 372,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BBY, BKY,	383, 385, 386,		6J x 14 H2	38	nein	
BMD	387, 390, 391, 392	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376002 2	- 37600K 2	- 37600Q 3	- 384003 0	- 38400E 4
- 376004 6	- 37600L 4	- 37600S 2	- 384004 2	- 38400F 6
- 376007 1	- 37600P 1	- 37600T 4	- 384005 4	- 38400I 1
- 376010 1	- 37600G 1	- 37600V 8	- 384006 6	- 38400J 7
- 37600D 6	- 37600H 3	- 37600X 1	- 38400A 7	- 38400L 0
- 37600E 8	- 37600M 6	- 37600Z 5	- 38400B 9	

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 376010 1	- 37600T 4	- 384005 4
- 37600G 1	- 37600X 1	- 384006 6
- 37600H 3	- 37600Z 5	- 38400E 4
- 37600M 6		- 38400I 1
- 37600Q 3		- 38400L 0

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AZQ, BMD	376, 384	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	38	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		185/55 R15 81T ²	6J x 15 H2	43	ja	nicht zul.: siehe Fußnote
		195/50 R15 82T ²	6J x 15 H2	43	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
		205/45 R16 83V ²	6½J x 16 H2	42	nein	nicht zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| - 376010 1 | - 37600V 8 | - 384003 0 | - 38400A 7 | - 38400I 1 |
| - 37600Q 3 | - 37600X 1 | - 384004 2 | - 38400B 9 | - 38400J 7 |
| - 37600S 2 | - 37600Z 5 | - 384005 4 | - 38400E 4 | - 38400L 0 |
| - 37600T 4 | | - 384006 6 | - 38400F 6 | |

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- | | |
|------------|------------|
| - 376010 1 | - 384005 4 |
| - 37600Q 3 | - 384006 6 |
| - 37600T 4 | - 38400E 4 |
| - 37600X 1 | - 38400I 1 |
| - 37600Z 5 | - 38400L 0 |

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*30

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*31

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*32

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AMF, ASY, AZQ, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*33

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*34

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*35

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	376	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
AMF, ASY, BKY, BMD, BME	340, 342, 361, 363, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ	341, 348, 364, 365, 374, 375	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	350, 366, 373	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ	393	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Typschlüsselnummer:

- 37600S 2
- 37600V 8
- 37600Z 5

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*36

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY,	ABR, ABS, ABX, ABY,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BKY, BMD,	ABZ, ACA, ACB, ACC,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BME, BNM,	ACD, ACH, ACI, ACJ,		6J x 14 H2	38	nein	
BNV	ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13** ??? ??
 (Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ??????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit Servolenkung)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*37

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
AMF, ASY,	ABR, ABS, ABX, ABY,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BKY, BMD,	ABZ, ACA, ACB, ACC,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BME, BNM,	ACD, ACH, ACI, ACJ,		6J x 14 H2	38	nein	
BNV	ACK,ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ATD, BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
ASZ, BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13** ??? ??
 (Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ??????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit Servolenkung)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*38

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACC, ACD, ACH,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV	ACI, ACJ, ACK, ACL, ACM, ACN, ACR, ACS, ACT, ACU, ACV, ACW, ACX, ADB, ADC, ADD, ADE, ADF		6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13** ??? ??
 (Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ??????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit Servolenkung)

Serienbereifung



5.2 Fabia (6Y)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0123*39 bis 43

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMD	ABY	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	nur zul.: siehe Fußnote
BKY, BMD,	ABX, ABY, ABZ, ACA,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
BME, BNM,	ACB, ACH, ACI, ACJ,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
BNV, BUD	ACK, ACL, ACR, ACS,		6J x 14 H2	38	nein	
	ACT, ACU ACV, ADB,	185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
	ADC, ADD, ADE, ADF,	195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
	AET, AEV, AFC	205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BBZ, AXR	ABU, ACE, ACO, ACY, ADG, ADH, ADI, ADJ	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	ja	
			6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
AZL	ABV, ACF, ACP, ACZ	185/55 R15 81H	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
BLT	ABT	185/55 R15 83H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	
			6½J x 16 H2	37	nein	

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? **13** ??? ??
 (Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnr. ? ??? ??????? **13S** ??? ?? (Fahrzeuge mit **Servolenkung**)

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF	059, 060, 061	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQW, ASY,	059, 060,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AZF, AZQ	061, 062					

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 02

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQW, ASY,	059, 060,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
AZF, AZQ	061, 062					

Serienbereifung



5.3 Fabia Praktik (6Y)

Gen.-Nr.

L164 Nachtrag 03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQW, ASY, AZF, AZQ	059, 060, 061, 062	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	38	nein	
		185/55 R15 81T	6J x 15 H2	43	ja	
		195/50 R15 82T	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ???????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
		165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNM, BNV, BXW, BZG	AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	nur zul. für Fz. ohne TPM
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BTS	AFL, AGA	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
BBM, BMS, BNM,BNV, BXW,BZG	AFG, AFH, AFI, AFJ, AFK, AFY, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ² 185/60 R14 82T 185/55 R15 81T M+S 195/55 R15 85H 205/45 R16 83H	5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	35 37 38, 43 38, 43 43	ja ja ja nein nein	
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S 185/60 R14 82H 195/55 R15 85H 205/45 R16 83H	6J x 15 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	38, 43 37 38, 43 43	ja ja nein nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S 195/55 R15 85H 205/45 R16 83H	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	38, 43 38, 43 43	ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? ???
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	<u>N</u> ??? ??????? ???
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	<u>N</u> ??? ??????? ???
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	<u>N</u> ??? ??????? ???
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)

in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer G ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? ???
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	<u>N</u> ??? ??????? ???
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	<u>N</u> ??? ??????? ???
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	<u>N</u> ??? ??????? ???
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)

in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer G ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ² 185/60 R14 82T 185/55 R15 81T M+S 195/55 R15 85H 205/45 R16 83H	5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	35 37 38, 43 38, 43 43	ja ja ja nein nein	
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ² 185/60 R14 82T ³ 185/55 R15 81T M+S ³ 195/55 R15 85H ³ 205/45 R16 83H ³	5J x 14 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	35 37 38, 43 38, 43 43	ja ja ja nein nein	<u>N</u> ??? ??????? ?? und <u>E</u> ??? ??????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S 185/60 R14 82H 195/55 R15 85H 205/45 R16 83H	6J x 15 H2 6J x 14 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	38, 43 37 38, 43 43	ja ja nein nein	
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S 195/55 R15 85H 205/45 R16 83H	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2	38, 43 38, 43 43	ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**)

und E ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer G ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*18 bis 19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	Nur für Version <u>13</u>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW	AFK	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ????????
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????,
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	<u>E</u> ??? ????????
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	und
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	<u>E</u> ??? ????????
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ????????
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFL	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ????????
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
	AFM	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ????????

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**),
E ???... und E ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
 Nicht zulässig für Versionsnummer G ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer E ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Sport 17“**)
 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BBM	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	Nur für Version <u>13</u>
BBM, BNM, BXW, BZG	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ????????
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	<u>E</u> ??? ????????
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ????????
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ????????
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ????????

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Normal**) und E ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
Nicht zulässig für Versionsnummer G ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer E ??? ??????? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BBM, CHFA	AFG	155/80 R13 79T ¹	5J x 13 H2	35	ja	? ??? ??????? <u>13</u>
BBM, BNM,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
BXW, BZG	AFI, AFK,	185/60 R14 82T	6J x 14 H2	37	ja	
CGPA, CHFA	AFX, AFZ, AFW, AGC	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ??????? ??
BMS, BNV	AFJ, AFY	165/70 R14 81T ²	5J x 14 H2	35	ja	
		185/60 R14 82T ³	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? ??
		185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	38, 43	ja	und
		195/55 R15 85H ³	6J x 15 H2	38, 43	nein	<u>E</u> ??? ??????? ??
		205/45 R16 83H ³	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ??????? ??
BTS	AFL	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
	AFL, AGA	185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	37	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ??????? ??
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ^{2, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ??? ??????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13

(Fahrzeugausführung mit **13-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Achtung!: Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? 13S (Fahrzeuge **mit Servolenkung**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**) und E ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Nicht zulässig für Versionsnummer G ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer E ??? ??????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BBM, BNM, BXW, BZG, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ???... und
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>E</u> ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
				38		<u>S</u> ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ???... und <u>S</u> ???...
		185/60 R15 84T ⁵	6J x 15 H2	43	nein	<u>G</u> ???...
		165/70 R14 81T ^{1, 2, 5}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ?.., <u>E</u> ?.. und <u>G</u> ?..
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
		185/55 R15 81T M+S ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
		195/55 R15 85H ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	nein	und <u>S</u> ???...
		205/45 R16 83H ^{2, 3}	6½J x 16 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
				38	nein	<u>S</u> ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ???... und <u>S</u> ???...
BTS	AFL, AGA ³	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
				38	nein	<u>S</u> ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ???... und <u>S</u> ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
				38	nein	<u>S</u> ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ???... und <u>S</u> ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**) und E ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer E ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) und S ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁵ Nicht zulässig für Versionsnummer S ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*23 bis 25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFI, AFK, AFX, AFZ, AFW, AGC	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
				38	³	<u>S</u> ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ???... und <u>S</u> ???...
BMS, BNV	AFJ, AFY	185/60 R15 84T ⁵	6J x 15 H2	43	nein	<u>G</u> ???...
		165/70 R14 81T ^{1, 2, 5}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ?.., <u>E</u> ?.. und <u>G</u> ?..
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
		185/55 R15 81T M+S ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
		195/55 R15 85H ^{2, 3}	6J x 15 H2	43	nein	und <u>S</u> ???...
		205/45 R16 83H ^{2, 3}	6½J x 16 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
				38	³	<u>S</u> ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ???... und <u>S</u> ???...
BTS	AFL, AGA ³	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/55 R15 81H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R14 82H ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
				38	³	<u>S</u> ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ???... und <u>S</u> ???...
BLS, BSW	AFM, AGB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
				38	³	<u>S</u> ???...
		205/40 R17 84W ^{1, 4}	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ???... und <u>S</u> ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPM)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Normal**) und E ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer E ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Sport**) und S ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**)

⁵ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Scout**) in Verb. mit Schlechtwegepaket

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ???????? ?? (Fahrzeugausführung **Green Line**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBZA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CFWA,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
CGPA,	AFW, AGC,	185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	B ???... und S ???...
CHFA,	AJW, AJX,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGGB	AJQ, AJR,	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
CAYA, CAYB	AKF, AKG, AJS, AJT	205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
		185/60 R14 82T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	B ???... und S ???...
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAYC	AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ????????** (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E ??? ????????** (Fahrzeugausführung **Sport**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B ??? ????????** und **S ??? ????????** (Fahrzeugausführung **Scout**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E ??? ????????** (Fahrzeugausführung **Sport**), und **B ??? ????????** und **S ??? ????????** (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*27 bis 29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T 1, 2	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T 2	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T 3, 4	6J x 15 H2	43	nein	<u>B</u> ?..., <u>S</u> ?... und <u>G</u> ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H 2, 3	6J x 15 H2	43	nein	<u>N</u> ?..., <u>E</u> ?..., <u>B</u> ?..., <u>S</u> ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H 2, 3	6½J x 16 H2	38 , 43 2	nein	<u>N</u> ?..., <u>E</u> ?..., <u>B</u> ?..., <u>S</u> ?...
		205/40 R17 84W 5	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ?..., <u>B</u> ?... und <u>S</u> ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T 1, 2, 6	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
		185/60 R14 82T 2, 6	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ???... und <u>E</u> ???...
		185/60 R15 84T 7	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H 6	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H 6	6½J x 16 H2	38 , 43 2	nein	
		205/40 R17 84W 5, 6	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ?..., <u>B</u> ?... und <u>S</u> ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 , 43 2	nein	
		205/40 R17 84W 5	7J x 17 H2	41	nein	<u>E</u> ?..., <u>B</u> ?... und <u>S</u> ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

1 Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

2 Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennbst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

2 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer

N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und
E ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

3 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer

B ??? ?????????? ?? ? und S ??? ?????????? ?? ? (**Scout**)

4 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer

G ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

5 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer

E ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und
B ??? ?????????? ?? ? und S ??? ?????????? ?? ? (**Scout**)

6 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer

? ??? ?????????? ?? E und ? ??? ?????????? ?? D
(Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

7 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer

? ??? ?????????? ?? E und ? ??? ?????????? ?? D
(Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und

für Fahrzeuge mit Versionsnummer B ??? ?????????? ?? ? und S ??? ?????????? ?? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAYA,	AFG, AFH,	165/70 R14 81T 1, 2, 3	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYB,	AFK, AFZ,	185/60 R14 82T 2, 3	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
CFWA,	AKF, AKG,	185/60 R15 84T 3, 4, 5	6J x 15 H2	43	nein	B ?..., S ?... und G ?...
CGGB,	AFW, AGC,	185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CGPA,	AJS, AJT,	195/55 R15 85H 2, 3, 4	6J x 15 H2	43	nein	N ?..., E ?..., B ?..., S ?...
CHFA	AJQ, AJR,	205/45 R16 83H 2, 4	6½J x 16 H2	38 4 , 43 2	nein	N ?..., E ?..., B ?..., S ?...
		205/40 R17 84W 6	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CBZA	AJW, AJX	165/70 R14 81T 1, 2, 3, 7	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R14 82T 2, 3, 7	6J x 14 H2	37	ja	N ???... und E ???...
		185/60 R15 84T 3, 8	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H 3, 7	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H 7	6½J x 16 H2	38 4 , 43 2	nein	
		205/40 R17 84W 6, 7	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAYC,	AJY, AJZ,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CBZB	AKC, AKD	185/60 R15 84H 3	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H 3	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 4 , 43 2	nein	
		205/40 R17 84W 6	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ?... und S ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

1 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

2 Nicht zulässig für Typschlüsselnummern AKF, AKG, AJS und AJT (Motorkennst. CAYA und CAYB, 1,6TDI)

2 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Normal**) und **E** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**)

3 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? **M** (Fahrzeugausführung **Sport konzept - Monte Carlo**)

4 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ?????????? ?? ? und **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugauf. **Scout**)

5 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Greenline**)

6 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Sport**) und **B** ??? ?????????? ?? ? und **S** ??? ?????????? ?? ? (**Scout**)

7 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? **E** und ? ??? ?????????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**)

8 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? **E** und ? ??? ?????????? ?? **D** (Fahrzeugausführung **Economy** und **Colorline Economy**) mit Reifen mit CR max. 8,3 kg/t (Hinweise auf Seite 12) und für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ?????????? ?? ? und **S** ??? ?????????? ?? ? (**Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T 1, 2, 3, 4	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T 2, 3, 4 185/60 R15 84T 2, 6, 8 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H 2, 3, 4, 5 205/45 R16 83H 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 38 ⁴ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B ..., S ..., G ..., ... Z , ... 8 N ?..., E ? ..., B ? ..., S ?... N ?..., E ? ... B ? ..., S ?... E ?..., B ? ... und S ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H 2 195/55 R15 85H 2, 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	E ?..., B ? ... und S ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 7J x 17 H2	43 41	ja nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

1 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

2 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

3 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **Z** (CO2 technology) und **8** (CO2 version)

4 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ???? ??????? ?? ? ? (Normal) und **E** ???? ??????? ?? ? ? (Sport)

5 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ???? ??????? ?? ? ? (Scout) und **S** ???? ??????? ?? ? ? (Scout)

6 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ???? ??????? ?? ? ? (Greenline)

7 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ???? ??????? ?? ? ? (Sport) und **B** ???? ??????? ?? ? ? (Scout) und **S** ???? ??????? ?? ? ? (Scout)

8 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **?** ???? ??????? ?? ? ? **8** (CO2 version) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und

? ???? ??????? ?? ? ? **Z** (CO2 technology) ohne **CR-Einschränkung** und **B** ???? ??????? ?? ? ? (Scout) ohne **CR-Einschränkung** und **S** ???? ??????? ?? ? ? (Scout) ohne **CR-Einschränkung**

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T 1, 2, 3, 4	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T 2, 3, 4 185/60 R15 84T 2, 6, 8 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H 2, 3, 4, 5 205/45 R16 83H 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 38 ⁵ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B..., S..., G ..., ...Z, ...8 N ?..., E ? ..., B ? ..., S ?... N ?..., E ? ... B ? ..., S ?... E ?..., B ? ... und S ?...
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H 2 195/55 R15 85H 2, 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	E ?..., B ? ... und S ?...
CAVE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 41	ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

1 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

2 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

3 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **Z** (CO2 technology) und **8** (CO2 version)

4 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ???? ??????? ?? ? ? (Normal) und **E** ???? ??????? ?? ? ? (Sport)

5 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ???? ??????? ?? ? ? (Scout) und **S** ???? ??????? ?? ? ? (Scout)

6 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** ???? ??????? ?? ? ? (Greenline)

7 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** ???? ??????? ?? ? ? (Sport) und **B** ???? ??????? ?? ? ? (Scout) und **S** ???? ??????? ?? ? ? (Scout)

8 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **8** (CO2 version) mit Reifen mit CR max. 8,3 kg/t (Hinweise auf Seite 12 und **7** (CO2 technology) ohne CR-Einschränkung und **B** ???? ??????? ?? ? ? (Scout) ohne CR-Einschränkung und **S** ???? ??????? ?? ? ? (Scout) ohne CR-Einschränkung)



Serienbereifung

5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*33 bis 38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T 1, 2, 3, 4	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T 2, 3, 4 185/60 R15 84T 2, 6, 8 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H 2, 3, 4, 5 205/45 R16 83H 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 38 5 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B..., S..., G ..., 7, ... 8 N ?..., E ? ..., B ? ..., S ?... N ?..., E ? ... B ? ..., S ?... E ?..., B ? ... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84H 2	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H 2, 3	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H 3	6½J x 16 H2	43 4 , 38 5	nein	
		205/40 R17 84W 3, 7	7J x 17 H2	41	nein	E ?..., B ? ... und S ?...
CAVE, CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		205/45 R16 83W M+S	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

2 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M ? (Sport koncept - Monte Carlo)

3 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **1** (CO2 technology) und **2** (CO2 version)

4 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? ?? ? ? (Normal) und **E** ??? ???????? ?? ? ? (Sport)

5 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** ??? ???????? ?? ? ? (Scout) und
6 **S** ??? ???????? ?? ? ? (Scout)

G ??? ???????? ?? ? ? (Greenline)
E ??? ???????? ?? ? ? (Sport) und

Nur Zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer
SIS? ? ?????????? ?? ? ? (Sport) und
SIS? ? ?????????? ?? ? ? (Scout) und
SIS? ? ?????????? ?? ? ? (Scout)

8 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **8** (CO₂ version) mit Reifen mit CR max. 8,3 kg/t

2.222.22222222.22.2.7. (Hinweise auf Seite 12) und (CO₂-Technologie), ohne CR-Einschränkung und

B 222 2222222 22 2 ? (Scout) **Z (CO2 technology)**

S ??? ??????? ? ? ? ? (Scout)

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*39 bis 41

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T 1, 2, 3, 4	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T 2, 3, 4 185/60 R15 84T 2, 6, 8 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H 2, 3, 4, 5 205/45 R16 83H 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 38 ⁵ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B..., S..., G ..., ... Z , ... 8 N ?..., E ? ..., B ? ..., S ?... N ?..., E ? ... B ? ..., S ?... E ?..., B ? ... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H 2 195/55 R15 85H 2, 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	
CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 41	ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

1 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

2 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **? ??? ????????** **M** ? (**Sport konzept - Monte Carlo**)

3 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **? ??? ????????** **Z** (**CO2 technology**) und **? ??? ????????** **B** (**CO2 version**)

4 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** **? ??? ????????** **?** **?** **?** (**Normal**) und **E** **? ??? ????????** **?** **?** **?** (**Sport**)

5 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B** **? ??? ????????** **?** **?** **?** (**Scout**) und **S** **? ??? ????????** **?** **?** **?** (**Scout**)

6 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G** **? ??? ????????** **?** **?** **?** (**Greenline**)

7 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E** **? ??? ????????** **?** **?** **?** (**Sport**) und **B** **? ??? ????????** **?** **?** **?** (**Scout**) und **S** **? ??? ????????** **?** **?** **?** (**Scout**)

8 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **? ??? ????????** **?** **?** **?** **8** (**CO2 version**) mit Reifen mit **CR max. 8,3 kg/t** (Hinweise auf Seite 12) und **? ??? ????????** **?** **?** **?** **Z** (**CO2 technology**) ohne **CR-Einschränkung** und **B** **? ??? ????????** **?** **?** **?** (**Scout**) ohne **CR-Einschränkung** und **S** **? ??? ????????** **?** **?** **?** (**Scout**) ohne **CR-Einschränkung**

Serienbereifung



5.4 Fabia II (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*42

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJQ, AJR, AJW, AJX	165/70 R14 81T 2, 3, 4	5J x 14 H2	35	ja	N ???... und E ???...
CAYA, CAYB, CBZA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB	AFG, AFH, AFK, AFZ, AFW, AGC, AJS, AJT, AJQ, AJR, AJW, AJX, AKF, AKG	185/60 R14 82T 2, 3, 4 185/60 R15 84T 2, 6, 8 185/55 R15 82T M+S 195/55 R15 85H 2, 3, 4, 5 205/45 R16 83H 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 14 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	37 43 43 43 43 38 ⁵ 41	ja nein ja nein nein nein nein	N ???... und E ???... B..., S..., G ..., ... ⁷ , ... ⁸ N ?..., E ? ..., B ? ..., S ?... N ?..., E ? ... B ? ..., S ?... E ?..., B ? ... und S ?...
CBZB	AJY, AJZ	185/55 R15 82H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYC, CBZB	AJY, AJZ, AKC, AKD	185/55 R15 85H M+S 185/60 R15 84H 2 195/55 R15 85H 2, 3 205/45 R16 83H 3 205/40 R17 84W 3, 7	6J x 15 H2 6J x 15 H2 6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 43 43 ⁴ , 38 ⁵ 41	ja nein nein nein nein	
CTHE	AKK, AKL	185/55 R15 85H M+S 205/45 R16 83W M+S 205/40 R17 84W	6J x 15 H2 6½J x 16 H2 7J x 17 H2	43 43 41	ja nein nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

1 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Reifendruck-Überwachung (TPC)

2 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **? ??? ??????? ?? M ?** (Sport konzept - Monte Carlo)

3 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **? ??? ??????? ?? ? Z** (CO2 technology) und **? ??? ??????? ?? ? B** (CO2 version)

4 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ??????? ?? ? ?** (Normal) und **E ??? ??????? ?? ? ?** (Sport)

5 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **B ??? ??????? ?? ? ?** (Scout) und **S ??? ??????? ?? ? ?** (Scout)

6 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G ??? ??????? ?? ? ?** (Greenline)

7 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **E ??? ??????? ?? ? ?** (Sport) und **B ??? ??????? ?? ? ?** (Scout) und **S ??? ??????? ?? ? ?** (Scout)

8 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **? ??? ??????? ?? ? ? B** (CO2 version) und **? ??? ??????? ?? ? ? Z** (CO2 technology) und **B ??? ??????? ?? ? ?** (Scout) und **S ??? ??????? ?? ? ?** (Scout)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*43

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
CHYA,	AON, AOO,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB,	AOP, AOR	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
CJZC,		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
CUSB		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46		
CJZD,	AOQ, AOS	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CUTA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.5 Fabia III (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*44

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
CHYA,	AON, AOO,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CHYB,	AOP, AOR,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
CJZC,	AOT, AOU,	215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
CUSB	AOW	215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46		
CJZD,	AOQ, AOS,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CUTA	AOV, AOX	215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H	7J x 17 H2	46		

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AXR, BSW	AFB	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 87V	6½J x 16 H2	43	nein	
BME	AEW	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83V	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? 14 (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? 14 (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? 14 (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	??? ????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
		185/65 R14 86T	6J x 14 H2	37	ja	
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ????????? ? 14 (Fahrzeuge mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
AXR, BSW, BTS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BUD, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? ? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ?????????? ? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ?????????? ? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ? ?? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ?????????? ? ??** (Fahrzeugausführung "Scout")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ?????????? ? 14** (Fahrzeugausführung "Normal"
mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????????? ??** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ?????????? 14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW	AEW, AEX	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????????? ??** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ?????????? 14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ²	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????????? ??** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ?????????? 14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????????? ??** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ?????????? 14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????????? ??** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ?????????? 14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BME, BXW, BZG	AEW, AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????????? ??** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ?????????? 14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	Nur für Version
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????????? ??** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ?????????? 14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit **14-Zoll-Bremsanlage**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*14 bis 19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{2, 3, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ^{2, 3}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{2, 4}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? 14
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ??????????? ??
		205/40 R17 84W ¹	7J x 17 H2	41	nein	S ??? ??????????? ??

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????????? ??** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ?????????? 14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit 14-Zoll-Bremsanlage) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{3, 4, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ^{3, 4}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{3, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (?) (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit 14-Zoll-Bremsanlage) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{3, 4, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ^{3, 4}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{3, 5}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ??????? 14
		185/65 R14 86T ³	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ??????? 14
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ¹	nein	S ??? ????????
		205/40 R17 84W ²	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (?) (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **14** (Fahrzeugausführung "Normal" mit 14-Zoll-Bremsanlage) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ????????
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ????????
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{4, 5, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ^{4, 5}	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, BZG, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{4, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ⁴	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ????????
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ????????
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ????????
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ????????
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit 14-Zoll-Bremsanlage) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*23 bis 25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
BSW, BTS, BLS	AFB, AEY	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ????????
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ????????
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BNM	AEZ	175/70 R14 84T ^{4, 5, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ^{4, 5}	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BXW, CGPA	AEX, AFF	175/70 R14 84T ^{4, 6}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/65 R14 86T ⁴	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????? <u>14</u>
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ????????
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ????????
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	
BMS, BNV	AFA	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ¹	nein	<u>N</u> ??? ????????
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ²	nein	<u>S</u> ??? ????????
		205/40 R17 84W ³	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC), Fahrzeugausführung "Scout" auch mit TPC

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 14 (Fahrzeugausführung "Normal" mit 14-Zoll-Bremsanlage) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne ESP und/oder Klimaanlage

⁶ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
CBZA, CGPA	AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CGGB	AEX	175/70 R14 84T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ????????
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ????????
		185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	<u>S</u> ??? ????????
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
CAYA, CAYB, CAYC, CBZB, CFWA	AKB, AKE, AKH, AJU, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43	nein	
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*27 bis 30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1, 2}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ??????????? ?? ?
		185/65 R14 86T ²	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ??????????? ?? ?
		185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	<u>S</u> ??? ??????????? ?? ?
		185/55 R15 81T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ??????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	<u>S</u> ??? ??????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ??????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	<u>S</u> ??? ??????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ??????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	<u>S</u> ??? ??????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁴	6J x 15 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ??????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ³	nein	<u>S</u> ??? ??????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁴	7J x 17 H2	41	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und S ??? ??????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*31 bis 38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1,2,6}	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T ^{2,6}	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T ³	6J x 15 H2	43	nein	S ???... und ...? ?? 7
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁶	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁶	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁵	6J x 15 H2	43	nein	N ???... und S ???...
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	43 ²	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	38 ⁴	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	N ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") und ? ??? ?????????? ?? ? 7 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? 7 (Fahrzeugausführung CO2 technology) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*39 bis 41

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
CBZA, CGGB, CGPA	AEX, AFF, AKA	175/70 R14 84T ^{1,2,6,7}	5J x 14 H2	35	ja	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/65 R14 86T ^{2,6,7}	6J x 14 H2	37	ja	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		185/60 R15 84T ^{3,7}	6J x 15 H2	43	nein	<u>S</u> ???... und ...? ?? <u>Z</u>
		185/55 R15 82T M+S ^{6,7}	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{6,7}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA, CAYB	AKH, AJV	185/60 R15 84T ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC, CBZB	AKB, AKE	185/60 R15 84H ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{6,7}	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁶	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁶	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T ⁷	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H ^{5,7}	6J x 15 H2	43	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	43 ²	nein	<u>N</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H ⁵	6½J x 16 H2	38 ^{4,7}	nein	<u>S</u> ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W ⁵	7J x 17 H2	41	nein	<u>N</u> ???... und <u>S</u> ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge ohne Reifendruck-Überwachung (TPC)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") und ? ??? ?????????? ?? Z in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und S ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁶ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? Z (Fahrzeugausführung CO2 technology)

⁷ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? M ? (Sport konzept - Monte Carlo) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.6 Roomster (5J)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0291*42 bis 44

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
CBZA,	AEX, AFF,	175/70 R14 84T 2,6,7	5J x 14 H2	35	ja	N ??? ?????????? ?? ?
CGGB,	AKA	185/65 R14 86T 2,6,7	6J x 14 H2	37	ja	N ??? ?????????? ?? ?
CGPA		185/60 R15 84T 3,7	6J x 15 H2	43	nein	S ???... und ...? ?? Z
		185/55 R15 82T M+S 6,7	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H 6,7	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H 6	6½J x 16 H2	43 2	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H 6	6½J x 16 H2	38 4,7	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W 6	7J x 17 H2	41	nein	
CAYA,	AKH, AJV	185/60 R15 84T 7,8	6J x 15 H2	43	nein	
CAYB		185/55 R15 85H M+S 7	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H 7	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	43 2	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H	6½J x 16 H2	38 4,7	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W	7J x 17 H2	41	nein	
CAYC,	AKB, AKE	185/60 R15 84H 7	6J x 15 H2	43	nein	
CBZB		185/55 R15 85H M+S 6,7	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H 6,7	6J x 15 H2	43	nein	
		205/45 R16 83H 6	6½J x 16 H2	43 2	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H 6	6½J x 16 H2	38 4,7	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W 6	7J x 17 H2	41	nein	
CFWA	AJU	185/60 R15 84T 7	6J x 15 H2	43	nein	
		185/55 R15 85H M+S 5,7	6J x 15 H2	43	ja	
		195/55 R15 85H 5	6J x 15 H2	43	nein	N ???... und S ???...
		205/45 R16 83H 5	6½J x 16 H2	43 2	nein	N ??? ?????????? ?? ?
		205/45 R16 83H 5	6½J x 16 H2	38 4,7	nein	S ??? ?????????? ?? ?
		205/40 R17 84W 5	7J x 17 H2	41	nein	N ???... und S ???...

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

2 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal")

3 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") und ? ??? ?????????? ?? **Z** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

4 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout")

5 Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Normal") und **S** ??? ?????????? ?? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

6 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **Z** (Fahrzeugausführung CO2 technology)

7 Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **M** ? (Sport konzept - Monte Carlo)

8 Für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ?????????? ?? ? **8** nur zulässig mit Geschw.-Index „H“ 185/60 R15 84H in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 00

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG	AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BZG, BNV,	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

N083 Nachtrag 02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AFS, AFQ,	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	38, 43	ja	
BZG, BNV,	AFT, AFR	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	38, 43	nein	
BMS, CGPA						

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*00 bis 03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BNM, BXW,	AHN, AHO,	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ??????? 14 S2
BZG, BNV,	AHQ, AHR	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
BMS, CGPA		195/55 R15 85H ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ??????? 14P S2

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ??????? **14 S2**
 (Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ??????? **14P S2** und M ??? ??????? **15 S2**
 (Fahrzeugausführung mit **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBZA, CGGB, CGPA	AHQ, AHR	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ??????? <u>14</u> S2
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ??????? <u>14</u> S2
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ??????? <u>14P</u> S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA, CFWA	AKI	185/55 R15 81T M+S ³	6J x 15 H2	43	ja	Nur f. Variante: BB <u>CFWAX</u> 01
		185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYB	AKJ	185/55 R15 85T M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ??????? 14 S2
 (Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BBCCBZAX01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ??????? 14P S2
 (Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Variantenschlüssel BBCFWAX01
 (Fahrzeugausführung mit MKB **CFWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*05 bis 13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBZA, CGGB, CGPA	AHQ, AHR, AKX, ALA, ALB	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ??????? 14 S2
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ??????? 14 S2
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ??????? 14P S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKI, AKJ,	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYB,	AKU, AKV,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA	AKZ	195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ??????? **14 S2**

(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel BBCBZA01 nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ??????? **14P S2**
 (Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

Serienbereifung



5.7 Praktik (5J)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0013*13 bis 21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBZA, CGGB, CGPA	AKX, ALA, ALB	175/70 R14 84T ¹	5J x 14 H2	35	ja	M ??? ??????? 14 S2
		185/65 R14 86T ¹	6J x 14 H2	37	ja	M ??? ??????? 14 S2
		185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
		185/60 R15 84T ²	6J x 15 H2	43	nein	M ??? ??????? 14P S2
		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	
CAYA,	AKU, AKV, AKZ	185/55 R15 85H M+S	6J x 15 H2	43	ja	
CAYB,		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	43	nein	
CFWA		195/55 R15 85H	6J x 15 H2	43	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer M ??? ??????? **14 S2**

(Fahrzeugausführung mit **14-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Bei Fahrzeugen mit Variantenschlüssel **BBCBZAX01** nur zulässig mit Versionsnummer M ??? ??????? **14P S2**
 (Fahrzeugausführung mit MKB **CBZA** und **15-Zoll-Rädern**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2 und 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*00 bis 05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA	AMT, AMS,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CGPC	AMZ, ANB	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	ja	
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46	nein	
CAXA	AMV, AMW,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CAYC	AMU, AMX,	195/55 R15 85H ¹	6J x 15 H2	38	ja	
CBZB	AMY, ANA	215/45 R16 86H ¹	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87H ¹	7J x 17 H2	46	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? ? P1 ?? in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.8 Rapid (NH)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0250*06 bis 09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CBZA	AMT, AMS,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	ja	
CGPC	AMZ, ANB,	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	ja	
	AOA, AOB	215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46	nein	
CAXA	ANA, AMU, AMV, AMW,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	ja	
CAYB	AMX, AMY,	195/55 R15 85H ¹	6J x 15 H2	38	ja	
CAYC	AOC, AOD, AOE, AOF	215/45 R16 86H ¹	7J x 16 H2	46	nein	
CBZB	AOG, AOH,	215/40 R17 87H ¹	7J x 17 H2	46	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? ? **P1** ??
 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*00

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE	318	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH	318, 323	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP	318, 323, 324	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN	319	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
AGP, AKL	324	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGN, AHF	319, 325	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
AGR	320	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 335	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH, AGP, AKL	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	332, 335	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGN, AHF	319, 325,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
	328, 329	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH,	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
AGP, AKL,	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
AMD	332, 334, 335	205/60 R15 91H 205/55 R16 91V	6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 42	nein nein	
AGN, AHF	319, 325, 328, 329	195/65 R15 91H 205/60 R15 91H 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T 205/60 R15 91H 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V 205/60 R15 91V 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH,	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
AGP, AKL,	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
AMD	332, 334, 335	205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 42	nein nein	
AGN, AHF	319, 325, 328, 329	195/65 R15 91H 205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	
AGR	320, 331	195/65 R15 91T 205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	
AGU	327, 333	195/65 R15 91V 205/60 R15 91V 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH,	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
AGP, AKL,	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
AMD, APF	332, 334, 335	205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 42	nein nein	
AHF, ASV, AQY	325, 329, 336, 337	195/65 R15 91H 205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	
AGR	320, 331, 338	195/65 R15 91T 205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V 205/60 R15 91V 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH,	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
AGP, AKL,	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
AMD, APF	332, 334, 335	205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 42	nein nein	
AHF, ASV,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
AQY, ATF	336, 337, 347	205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 42	nein nein	
AGR	320, 331, 338	195/65 R15 91T 205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V 205/60 R15 91V 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH,	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
AGP, AKL,	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
AMD	332, 334, 335	205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 42	nein nein	
AHF, ASV,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
AQY, ATF	336, 337, 347	205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 42	nein nein	
AGR	320, 331, 338	195/65 R15 91T 205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V 205/60 R15 91V 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	nicht für gepanzerte Fz.

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AEH,	318, 323,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
AGP, AKL,	324, 330,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
AMD	332, 334, 335	205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 42	nein nein	
AHF, ASV,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
AQY, AZH	336, 337, 355	205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	43 42	nein nein	
AGR	320, 331, 338	195/65 R15 91T 205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	
AGU, ARZ	327, 333	195/65 R15 91V 205/60 R15 91V 205/55 R16 91V	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	nicht für gepanzerte Fz.

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AMD,	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
AGP, AQM,	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
AXP	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
AQY, AZH	336, 337,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	355	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AEE, AMD, AGP, AQM, AXP	318, 324,	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
	334, 332,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	335, 351,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
	352	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AEH, AKL, AVU	323, 330,	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
	353, 354	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AHF, ASV, AQY, AZH, APK, ATD	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H 205/60 R15 91H 205/55 R16 91H	6J x 15 H2 6½J x 15 H2 6½J x 16 H2	38 43 42	ja nein nein	nicht für gepanzerte Fz. nicht für gepanzerte Fz.
AGR, ALH	320, 331,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
	338	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
AGU, AUM, ARX	327, 333	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
	356, 367	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
AQY, AZH	336, 337, 355, 359	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
AQY, AZH	336, 337, 355, 359	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
AQY, AZH	336, 337, 355, 359	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, AXP	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD,	325, 329,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
AQY, AZH	336, 337, 355, 359	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, AXP, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AQY, AZH, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AVU, BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ARX, AUM	327, 333, 356, 367	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
AQM, BCA	324, 332, 351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*26

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*27

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	351, 352	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	353, 354	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD, AZJ	325, 329, 336, 337, 355, 359	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ALH	320, 331	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX, AUM	327, 333, 356, 367, 388, 389	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	357, 358	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASV, ATD,	AAA, AAB, AAJ,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
AZJ, AXR	AAN, AAP, AAS,	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	AAT, AAY, ABA,	205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
	ABD, ABE, ABF,	205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
	ABK, ABO					
ALH	AAL, AAW, ABI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
ASZ, ARX,	AAK, AAM, AAO,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	nicht für gepanzerte Fz.
AUM	AAQ, AAX, AAZ,	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	nicht für gepanzerte Fz.
	ABB, ABJ, ABL,	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
	ABM	205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*32

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AZJ, AXR	AAA, AAB, AAS, AAT, ABD, ABE, ABF, ABO	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUQ	AAR, ABC, ABN	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
		205/50 R17 89W	7J x 17 H2	38	ja	nicht für Kombilimousine

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*95/54*0066*33 bis 39

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung



5.9 Octavia (1U)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0066*40 bis 45

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig	Bemerkung
BCA	AAU, ABG, ABP	175/80 R14 88T	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
BFQ	AAV, ABH, ABQ	175/80 R14 88H	6J x 14 H2	38	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AXR	AAA, AAB, ABD	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	
AUM	ABB, AAQ, ABM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	ja	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	43	nein	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	42	nein	
		205/55 R16 91W	5½J x 16 H2	36	ja	

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*00

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BGU, BJB	396, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	205/55 R16 91H		6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
	205/60 R15 91H		6½J x 15 H2	50	nein	
	225/45 R17 91W		7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BKD	400	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD	400, 401	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD	400, 401, 402, 405	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BGU, BJB, BKC, BLF, BSE	396, 397, 399, 403, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	395, 407	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BJB, BKC, BLF, BSE	397, 399, 404, 406, 410	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX	398, 400, 401, 402, 405, 408, 409	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BWA	411, 412	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BJB, BKC, BLF, BSE	ADP, ADN, ADV, ADY, ADW	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BLR, BLX, BMM, BVX, BVY	ADL, ADO, ADQ, ADT, ADX, ADZ, AEA	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*13

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BKC, BLF, BSE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA	ADM, ADU, AEE	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BKC, BLF, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF, AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	AES, AFD	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB,	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
	AEL	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA	ADS, AEC	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	AES, AFD	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	AES, AFD	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, ADW, AEF,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	AEG, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
	ADX, ADZ, AEA, AED, AEH, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BCA, BUD	ADM, ADU, AEE, AER,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
	AES, AFD	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
	BLF, BLS, BSE, BXE	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	195/65 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	L ??? ????????
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer L ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*20

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
			6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	
			6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
		225/45 R17 91W	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 16 H2	50	ja	
AZV, BKD, BMM, BVX, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
			6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2	50	ja	
			6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
		225/45 R17 91W	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/60 R15 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	6J x 17 H2	54	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer L ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ^{1, 2}	6J x 15 H2	47	ja	<u>N</u> ??? ??????? und <u>L</u> ??? ???????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ^{1, 2}	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ^{1, 2}	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
		225/45 R17 91W ²	6J x 16 H2	50	ja	
			7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	<u>S</u> ??? ??????? und <u>I</u> ??? ???????
			7J x 17 H2	54	nein	
		225/50 R17 94W ³	6J x 16 H2	50	ja	
			7J x 17 H2	54	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer L ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? bzw. I ??? ????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*22

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ^{1, 2}	6J x 15 H2	47	ja	<u>N</u> ??? ??????? und <u>L</u> ??? ???????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ^{1, 2}	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ^{1, 2}	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
		225/45 R17 91W ²	6J x 16 H2	50	ja	<u>L</u> ??? ???????
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S ³	7J x 17 H2	54	nein	<u>S</u> ??? ??????? und
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	<u>I</u> ??? ???????
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer L ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? bzw. I ??? ????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*23

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BLS, BXE (4x4)	ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ^{1, 2}	6J x 15 H2	47	ja	<u>N</u> ??? ??????? und <u>L</u> ??? ???????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ^{1, 2}	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ^{1, 2}	6½J x 15 H2	50	nein	
			7J x 17 H2	54	nein	
		225/45 R17 91W ²	6J x 16 H2	50	ja	<u>L</u> ??? ???????
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S ³	7J x 17 H2	54	nein	<u>S</u> ??? ??????? und
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	<u>I</u> ??? ???????
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer L ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement")

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? bzw. I ??? ????.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*24

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE,	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BMM, BVX	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	<u>N</u> ??? ??????? und <u>L</u> ??? ???????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	<u>S</u> ??? ??????? und <u>I</u> ??? ???????
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") bzw.
L ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Laurin & Klement") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? bzw. I ??? ???.... (Fahrzeugausführung "Scout")
 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*25

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
(Scout)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ????????
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? bzw. I ??? ???.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*26

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
(Scout)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ????????
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? bzw. I ??? ???.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*27

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
(nur Scout)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ????????
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? bzw. I ??? ???.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
(nur Scout)	AEA, AEK, AFE	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN, CEGA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? und
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	I ??? ????????
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? bzw. I ??? ???.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*29

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
BMM, BVX, CDAA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ¹	6J x 15 H2	47	ja	<u>N</u> ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ¹	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ¹	6½J x 15 H2	50	nein	
(nur Scout)		225/45 R17 91W ¹	7J x 17 H2	54	nein	<u>S</u> ??? ??????? und
		205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	
		225/50 R17 94W ²	7J x 17 H2	50	nein	<u>T</u> ??? ????????
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BWA, BMN, CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? bzw. T ??? ???.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
			6J x 17 H2	45	ja ¹		
BLF, BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CHWA	ADN, ADV, AEF, ADP, ADY, AEI, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGR, AGU, AGV	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
			6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
			7J x 17 H2	54	nein		
AZV, BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADQ, ADX, ADZ, AED, AEH, AEJ, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
			6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
BMM, BVX, CDAA	AEA, AEK, AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
			7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout)		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	Zul. f. alle Versionen	
		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	50	nein	T ??? ????????	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ????????** (Fahrzeugausführung "Normal")
 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ????????** bzw. **T ??? ?????....** (Fahrzeugausführung "Scout")
 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*31

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	<u>N</u> ??? ????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Zul. f. alle Versionen	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	<u>S</u> ??? ????????	
		225/50 R17 94W ³	6J x 16 H2	50	ja	<u>I</u> ??? ????????	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	<u>I</u> ??? ????????	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? bzw. I ??? ???.... (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*32

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	<u>N</u> ??? ????????	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein		
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Zul. f. alle Versionen	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	<u>S</u> ??? ????????	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*33

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ, AGT	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*34

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ, AGT	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Zul. f. alle Versionen
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*35

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BLS, BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	N ??? ????????
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
			205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
			225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
			205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ???????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*36

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			6½J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BSE, BXE, CCSA, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA	ADN, ADV, AEF, ADR, AEB, AEL, ADW, AEG, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN, AJO, AJP	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	<u>N</u> ??? ????????
			6J x 15 H2	47	ja	
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
			6½J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
AZV, BKD, BMM, CDAA	ADL, ADT, ADO, ADX, AED, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
			6½J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ, AGT	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	<u>N</u> ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
			6½J x 17 H2	54	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	Zul. f. alle Versionen
			6½J x 17 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	7J x 17 H2	54	nein	
			7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal")
 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout")
 in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*37

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6½J x 15 H2	50	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 91H ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
(auch Scout)		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
(nur Scout)		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*38

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
BUD	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADN, ADR, ADV, ADW, AEB AEF, AEG, AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO,AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? und
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ????????
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
CDAA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
CDAA, CFHC	AFE, AGQ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ????????
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
(auch Scout)		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
		205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ????????
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	50	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Normal") und **T** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*39

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version	
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H M+S ²	6J x 15 H2	47	ja	G ??? ?.. u. ...????? 7	
			6J x 15 H2	47	ja		
		205/55 R16 91H	6J x 15 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2 ³	50	ja	N ??? ??????? 0, T..	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ??????? ?	
CDA, CFHC	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja		
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ³	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?	
			6½J x 15 H2	50	ja		
		205/55 R16 91V ³	6J x 16 H2	50	ja		
			6½J x 16 H2	50	nein		
		205/60 R15 91V ³	6½J x 15 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W ³	7J x 17 H2	54	nein		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja		
			6J x 17 H2	45	ja ¹		
		205/50 R17 93H M+S	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?	
		225/50 R17 94W ⁴	7J x 17 H2	50	nein		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein		
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein		

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Greenline") und N ??? ??????? 7 (Fahrzeugausführung "Normal" - CO2-Version) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ??????? 0 (Fahrzeugausführung "Normal" - Basic) und I ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*40

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung Nur für Version
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
BSE, BXE, CAXA, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AGO, AGP, AGR, AHE, AHF, AHG, AIU, AIV, AIW, AJB, AJC, AJN,AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H M+S ²	6J x 15 H2	47	ja	G ??? ?.. u. ...????? 7
			6J x 15 H2	47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 15 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2 ³	50	ja	N ??? ??????? 0, T..
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	N ??? ??????? ? und
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja ¹	T ??? ??????? ?
CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ³	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ³	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ³	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ³	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	Zul. f. alle Versionen
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
			6J x 17 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	S ??? ??????? ?
		225/45 R17 94W ⁴	7J x 17 H2	50	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G ??? ??????? ?** (Fahrzeugausführung "Greenline") und **N ??? ??????? 7** (Fahrzeugausführung "Normal" - **CO2-Version**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ??????? 0** (Fahrzeugausführung "Normal" - **Basic**) und **I ??? ??????? ?** (Fahrzeugausführung "Tour") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????? ?** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*41 bis 42

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AIU, AHF, AHG, AJB, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP, AKQ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? 0, T.. N ??? ??????? ? und T ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
CAXA	AGO, AGP, AGR,	195/65 R15 91H ³	6J x 15 H2	47	ja	
		205/60 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALZ, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ⁴	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ? Zul. f. alle Versionen S ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ??????? 0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**) und **T ??? ??????? ?** (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **??? ??? ??????? 7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **??? ??? ??????? 7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????? ?** (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*43

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? 0, T.. N ??? ??????? ? und T ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
CAXA	AGO, AGP, AGR,	195/65 R15 91H ³	6J x 15 H2	47	ja	
		205/55 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ⁴	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ? Zul. f. alle Versionen S ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ??????? 0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**) und **T ??? ??????? ?** (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **??? ??? ??????? 7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **??? ??? ??????? 7** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????? ?** (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*44 bis 46

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? 0 , T ..
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2 ²	50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
CAXA	AGO, AGP, AGR,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	T ??? ??????? ?
		205/55 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2 ⁴	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ⁴	7J x 17 H2	54	nein	
		195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ, ALZ		6½J x 15 H2	50	ja	Zul. f. alle Versionen
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		205/55 R16 91H M+S ⁵	6J x 16 H2	50	ja	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	225/50 R17 94W ⁵	7J x 17 H2	50	nein	S ??? ??????? ?
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**) und **T** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?** **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?** **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)
 Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.10 Octavia II (1Z)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0230*47

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CGGA	AER, AES, AFD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	ja	Nur für Version
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H	6½J x 15 H2	50	nein	
			6J x 17 H2	45	ja ¹	
BSE, BXE, CAYC, CBZB, CHGA, CMXA	ADR, AEB AEL, AFU, AFV, AHE, AHF, AHG, AJB, AIU, AIV, AIW, AJC, AJN,AJO, AJP	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? 0 , T ..
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91H ²	6½J x 15 H2	50	nein	
			6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
CAXA	AGO, AGP, AGR,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ? und T ??? ??????? ?
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R15 91H ³	6½J x 15 H2	50	nein	
CAXA, CDAA, CDAB, CFHC, CFHF	ADO, ADX, AEH, AFO, AFP, AGO, AGP, AGR, AGS, AHD, AGT, AKO, AKP, ALX, ALY, AMH, AMI, AMJ, AMK, AML	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	ja	N ??? ??????? ?
		195/65 R15 91V	6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ⁴	6½J x 15 H2	50	nein	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W ⁴	7J x 17 H2	54	nein	
(auch Scout) (nur Scout)	AFE, AGQ, ALZ	195/65 R15 91V ²	6J x 15 H2	47	ja	Zul. f. alle Versionen
			6½J x 15 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	6J x 16 H2	50	ja	
			6½J x 16 H2	50	nein	
		205/60 R15 91V ²	6½J x 15 H2	50	nein	
		225/45 R17 91W ²	7J x 17 H2	54	nein	
CEGA, CCZA	ADS, AEC, AEQ, AEP	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	S ??? ??????? ?
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N** ??? ??????? **0** (Fahrzeugausführung **Normal - Basic**) und **I** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Tour**)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?** **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?** **Z** (Fahrzeugausführung **CO2-Version**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S** ??? ??????? ? (Fahrzeugausführung **Scout**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*00 bis 01

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA	ANF, ANM	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CKFC	AND, ANE, ANG	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA	ANF, ANK, ANM, ANN	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45 ¹ , 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe [ANLAGE 2](#))

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*07 bis 08

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48, 50	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48	ja	
			6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSA, CJSB, CKFC	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*10

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSB, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 ¹	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V ¹	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ¹	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM	205/60 R16 92V M+S ²	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S ²	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V ²	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????? ?? ?? ?** (Fahrzeugausführung "Scout")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????? ?? ?? ?** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.11 Octavia III (5E)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0243*11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekettenzulässig*	Bemerkung
CJZB	ANC, ANH	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91T M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91T	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89T M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CJZA, CLHA, CLHB	ANF, ANK, ANM, ANN, ANO, ANS, ANR, APG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43, 47	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CPWA	AOK, AOL	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
CHPA, CJSB, CJSB, CKFC, CRMB, CUNA	AND, ANE, ANG, ANI, ANJ, ANL, ANP, ANQ, AOM, APE, APF, APH	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	48, 50	ja	
		205/55 R16 91V	6½J x 16 H2 ¹	46	nein	
		205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V ¹	7J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ¹	7½J x 18 H2	51	nein	
CJSB, CRMB, CUNA	ANP, ANQ, AOM, APH	205/60 R16 92V M+S ²	6J x 16 H2	48	ja	nur "Scout"
		205/55 R17 91V M+S ²	6J x 17 H2	48	ja	nur "Scout"
		225/50 R17 94V ²	7J x 17 H2	45	nein	nur "Scout"
CHHB	ANT, ANV	205/50 R17 89W M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91W	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CUPA	ANU, ANW	205/50 R17 89V M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	
		225/45 R17 91V	7½J x 17 H2	51	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	51	nein	
		225/35 R19 88Y	7½J x 19 H2	51	nein	
CRKB	AOI, AOJ	185/70 R15 89H	5½J x 15 H2	47	ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	48	ja	
		205/55 R16 91H	6½J x 16 H2	46	nein	
		205/50 R17 89H M+S	6J x 17 H2	45, 48	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????? ?? ?? ?** (Fahrzeugausführung "Scout")

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????? ?? ?? ?** (Fahrzeugausführung "Scout") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*00 bis 01

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CBDB	AGX, AHA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*02

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA, CEGA, CFHA	AGX, AGY, AHA, AHB, AIX, AIZ, AJA, AJD	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA, CEGA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.11 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*04

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CBDB, CDAA, CEGA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*05

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CEGA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
	AGZ, AHA,	205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
	AHB, AIX,	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
	AIZ, AJA,	215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
	AJD, AJE	225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*06

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY, AGZ, AHA, AIX, AIZ, AJD, AJE	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*07

Motorkenn- buchstabe	Typschlüssel- nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY, AGZ, AHA, AIX, AIZ, AJD, AJE	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CAXA CBZB	AGW, AIY, AKR	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*08 bis 11

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF	AGX, AGY, AGZ, AHA, AHC, AIX, AIZ, AJD, AJE, AMD, AMP, AMQ	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFJA	AHB, AJA	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95W	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CAXA CBZB	AGW, AIY, AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung Greenline
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*12

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF, CFJA	AGX, AGY, AGZ, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AJD, AJE, AMD	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94V M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S ⁴	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung Greenline
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*13 bis 16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF, CFJA	AGX, AGY, AGZ, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AJD, AJE, AMD	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94H M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S ⁴	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung Greenline
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁴ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*17

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHA, CFHC, CFHF, CFJA	AGX, AGY, AGZ, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AJD, AJE, AMD	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 94H M+S	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHC	AMP, AMQ	205/55 R16 91T M+S	7J x 16 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91H M+S ³	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H M+S ³	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H ³	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H M+S ⁴	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T M+S ⁵	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91H M+S ⁴	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ⁴	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94W ⁴	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	45	ja	Fahrzeugausführung Greenline
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ??????? ?? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

⁴ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

⁵ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ??????? ?? ? Z (Fahrzeugausführung **CO2 technology**)

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHC, CFJA	AGX, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHA, CFHF	AGY, AGZ, AJD, AJE	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95T	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94T	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95T ³	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94T ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer U ??? ??????? ?? ? ? (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Serienbereifung



5.12 Yeti (5L)

Gen.-Nr.

e11*2007/46*0010*19 bis 21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CDAA, CDAB, CFHC, CFJA	AGX, AHA, AHB, AHC, AIX, AIZ, AJA, AMD, AMP, AMQ	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	ja ²	
CFHA, CFHF	AGY, AGZ, AJD, AJE	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja ¹	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja ¹	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja ¹	
		215/60 R16 95T	7J x 16 H2	45	ja ²	
		225/50 R17 94T	7J x 17 H2	45	ja ²	
CBZB	AGW, AIY	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95T ³	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94T ³	7J x 17 H2	45	nein	
CAXA	AKR, AKS	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	45	ja	
		215/60 R16 95H	7J x 16 H2	45	nein	
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	45	nein	
CAYC	ALG, ALH	205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91T	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	45	ja	

* Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen.

¹ Nur zulässig an der Vorderachse, bzw. für Fahrzeuge mit Allradantrieb zulässig an der Vorder- und Hinterachse (Siehe auch Betriebsanleitung).

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Allradantrieb, nur zulässig an der Hinterachse

³ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ? ? ? ? ? ? ? **V2** ? (Fahrzeugausführung **Special wheel packet**)

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*00

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT	379, 381	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			40		ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*01

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT;	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AZM, AWX,	379, 380,			40	ja	
AYM	381	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*02

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*03

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*04

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*05

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*06

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*07

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM	381, 382	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*08

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB,	377, 378,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
AWT; AZM,	379, 380,			40	ja	
AWX, AYM,	381, 382,	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
BDG	394	225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*09 bis 15

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG	377, 378, 379, 381, 382, 394	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*16

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB, AVF, AWT; AWX, AZM, BDG, BSV	AAC, AAD, AAE, AAF, AAG, AAH,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AAI	205/55 R16 91W 225/45 R17 91Y	7J x 16 H2	37	nein	
			7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*17

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AVB AVF, AWT; AWX, AZM, BDG, BSS, BSV	AAC, AAD, AAE, AAF, AAG, AAH,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AAI, ADK	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*18

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*19

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*20

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*21

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AEO	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*22

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW, BPZ	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.13 Superb (3U)

Gen.-Nr.

e11*98/14*0187*23

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AMX, AWT; AZM, BDG, BSS, BSV, BWW, BPZ	AAC, AAF, AAG, AAH, AAI, ADK,	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	37	ja	
			6J x 16 H2	40	ja	
			7J x 16 H2	37	nein	
	AEO, AFN	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	37	nein	
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	37	nein	

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*00

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BMP, BXE, BZB	AGE, AGF, AGG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*01 bis 03

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
BMP, BZB	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CAXC, CBBB	AGG, AGH	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
CDAA		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G ??? ????????** (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ????????** (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*04

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
BMP, BZB	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CAXC, CBBB	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
CDAA	AGK	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G ??? ????????** (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ????????** (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*05 bis 08

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BXE	AGF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
BMP, BZB	AGD, AGE,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CAXC, CBBB	AGG, AGH,	205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
CDAA	AGI, AGK	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ???????? (Fahrzeugausführung Green line) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? (Fahrzeugausführung Normal) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*09 bis 10

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BXE	AGF, AIM	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ???????? (Fahrzeugausführung Green line) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ???????? (Fahrzeugausführung Normal) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*11

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
BMP, CAXC, CBBB, CDAA	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G ??? ????????? ?** (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ????????? ?** und **K ??? ????????? ?** (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*12

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
BMP, CAXC, CBBB, CDAA, CFFB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G ??? ????????? ?** (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ????????? ?** und **K ??? ????????? ?** (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*13

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BXE	AGF, AIM, AJF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ????????? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ??? ????????? ? und
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	K ??? ????????? ?
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G ??? ????????? ?** (Fahrzeugausführung **Green line**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **N ??? ????????? ?** und **K ??? ????????? ?** (Fahrzeugausführung **Normal**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*14

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BLS, BXE, CAYC	AGF, AIM, AJF ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ??? ?????????? ? ?
		205/55 R16 94H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	N ???... und K ???...
		205/55 R16 94V ³	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ?????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S ³	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W ³	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ?????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ³	7½J x 18 H2	46	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ?????????? ? ? (Fahrzeugausführung Green line) und N ??? ?????????? ? 8 (Fz.-ausf. Normal - CO2-Version) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ? ? und K ??? ?????????? ? ? (Fahrzeugausführung Normal) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ? 0 und K ??? ?????????? ? ? (Normal - Basic) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ? 8 (Fz.-ausf. Normal - CO2-Version) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*15

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ???.., I ???.., ..??? 8
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ?????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ?????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB	AGD, AGE, AGG, AGH, AGI, AGK, AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG AJH, AJJ, AJI, AJK, AJL, AJG, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ?????????? ? ? (Fahrzeugausführung Green line),
I ??? ?????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - Green line)
 und N ??? ?????????? ? 0 (Fz.-ausführung. Normal - CO2-Version)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ? 0 und K ??? ?????????? ? 0
 (Fahrzeugausführung Normal - Basic)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*16 bis 19

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAYC	ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G ???.., I ???.., ..??? 8
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	N ??? ?????????? ? 0
		205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	und
		225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	K ??? ?????????? ? 0
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
CAXC, CDAA, CFFB, CFGB, CDAB	AGD, AGE, AGI, AGG, AGH, AGK AIO, AIN, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJG, AJH, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AME, AMB, AMC, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ?????????? ? ? (Fahrzeugausführung Green line),
I ??? ?????????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - Green line)
 und N ??? ?????????? ? 8 (Fz.-ausführung. Normal - CO2-Version)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer N ??? ?????????? ? 0 und K ??? ?????????? ? 0
 (Fahrzeugausführung Normal - Basic)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*19 bis 20

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
CAXC,	ALD, ALE,	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G..., I..., ... 7 und ... 8
CAYC,	ALF, AGD,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CFFB	AGG, AIN,	205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
	AIO, AJH,	205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
	AJG	225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CDAB, CFFB, CFG8	AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94V 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	50 45 45 49 49 46	ja ja ja nein nein nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94W 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	50 45 45 49 49 46	ja ja ja nein nein nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	45 49 49 46	ja nein nein nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G ??? ??????? ? ?** (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ??????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
? ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**),
 und **? ??? ??????? ? ?** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G ??? ??????? ? ?** (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ??????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**),
? ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung. **CO2-technology**)
 und **? ??? ??????? ? ?** (Fahrzeugausführung. **CO2-version**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*21 bis 25

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
						Nur für Version
CAXC,	ALD, ALE,	205/55 R16 91H ¹	7J x 16 H2	45	ja	G..., I..., ... 7 und ... 8
CAYC,	ALF, AGD,	205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
CFFB	AGG, AIN,	205/55 R16 94V ²	7J x 16 H2	45	ja	
	AIO, AJH,	205/50 R17 93H M+S ²	6J x 17 H2	45	ja	
	AJG	225/45 R17 94W ²	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ²	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CDAB, CFFB, CFG8	AGE, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIS, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK, AMA, AMB, AMC, AME, AMF, AMG	205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94V 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	50 45 45 49 49 46	ja ja ja nein nein nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 94H M+S 205/55 R16 94W 205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 16 H2 7J x 16 H2 6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	50 45 45 49 49 46	ja ja ja nein nein nein	<u>S</u> ??? ?... auch ...94V
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S 225/45 R17 94W 225/40 R18 92Y	6J x 17 H2 7J x 17 H2 7½J x 17 H2 7½J x 18 H2	45 49 49 46	ja nein nein nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung Green line),

I ??? ??????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - Green line),

? ??? ??????? ? Z (Fahrzeugausführung. CO2-technology)

und ? ??? ??????? ? 8 (Fahrzeugausführung. CO2-version)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung Green line),

I ??? ??????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - Green line),

? ??? ??????? ? Z (Fahrzeugausführung. CO2-technology)

und ? ??? ??????? ? 8 (Fahrzeugausführung. CO2-version)

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*26 bis 29

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAXC, CAYC	AGD, AIN, AJH ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 ¹	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V ¹	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94V ¹	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ¹	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CFFB, CFGB	AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 91H M+S ²	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94H M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 94V ³	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 94W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93H M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer G ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung Green line),
I ??? ??????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - Green line)

² Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung Special tyre family)

³ Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer S ??? ??????? ? ? (Fahrzeugausführung Special tyre family)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.14 Superb (3T)

Gen.-Nr.

e11*2001/116*0326*30 bis 31

Motor	Typ-schlüsselnr.	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAXC, CAYC	AGD, AIN, AJH ALD, ALE, ALF	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2 ¹	50	ja	
		205/55 R16 91H	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93H M+S ¹	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94H ¹	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y ¹	7½J x 18 H2	46	nein	
CDAA, CFFB, CFGFB	AGE, AGG, AGI, AGH AGK, AIQ, AIT, AIP, AIO, AIS, AJG, AJI, AJJ, AJK, AJL, ALI, ALJ, ALK	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93V M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CCZA	AKM, AKN, AKT	205/55 R16 91W M+S	6J x 16 H2	50	ja	
		205/55 R16 91V ²	7J x 16 H2	45	ja	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	45	ja	
		205/50 R17 93W M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	
CDVA	AGJ, AIR, AJM	205/50 R17 93W M+S	6J x 17 H2	45	ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	nein	
			7½J x 17 H2	49	nein	
		225/40 R18 92Y	7½J x 18 H2	46	nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

¹ Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **G ??? ??????? ? ?** (Fahrzeugausführung **Green line**),
I ??? ??????? ? ? (Fz.-ausführung. Sport packet - **Green line**)

² Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer **S ??? ??????? ? ?** (Fahrzeugausführung **Special tyre family**)

Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung



5.15 Favorit, Forman, Pick Up (781, 785, 785 Plus, 787)

Gen.-Nr.

F213, F836, G019, G022, G187, G948 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
40 kW	300, 301, 303,	155/70 R13 75S	4½J x 13	27,5	ja	auch 4,50 B x 13
42 kW	304, 306, 307,	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5		
43 kW	326, 327, 331		5J x 13	37		
44 kW		175/70 R13 80S	5J x 13	37		
45 kW			5½J x 13 H2	38		
		185/70 R13 84S	5J x 13	37		
			5½J x 13 H2	38		
		185/60 R13 80S	5½J x 13 H2	38		
40 kW	050, 051, 302,	155/70 R13 75S	4½J x 13 H	38		
50 kW	305, 308, 309		5½J x 13 H2	30, 36, 38		
40 kW	047, 048, 049,	165/70 R13 76S	4½J x 13 H	38		
50 kW	050, 051, 302,		5½J x 13 H2	30, 36, 38		ET 30 und 36 nicht für
	305, 308, 309	175/70 R13 80S	5½J x 13 H2	30, 36, 38		TSN 047 und 048 mit ABE-Nr.
		185/70 R13 84S				G187 bis NT01
		185/60 R13 80S				
		175/60 R13 76S				
		175/65 R13 80S				
40 kW	047, 048	165/70 R13 76S	4½J x 13	27,5		nur bis ABE-Nr.
50 kW			5J x 13	36, 38		G187 NT01

* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen

Serienbereifung



5.16 Felicia (791, 795, 795 VANPLUS, 797)

Gen.-Nr.

e11*93/81*0011*00 bis 11

e11*93/81*0019*00 bis 10

G952, H110, H361, H780 jeweils einschließlich aller Nachträge (siehe Seite 6)

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
40 kW	055, 056, 057,	165/70 R13 79T	4½J x 13 H	38	ja	nicht für Fahrzeuge mit Schlechtwege-Paket ² (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
47 kW	310, 311, 312,		5½J x 13 H2	36		
50 kW	313, 314, 315,	175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36		
55 kW	316, 317	175/60 R13 76T	5½J x 13 H2	36		
		175/60 R14 78T	5½J x 14 H2	40 ¹ , 42		
40 kW	310, 311, 312,	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36		nur für Fahrzeuge mit Schlechtwege-Paket ² (Höhe lt. Fz.-Schein ab 1465mm)
47 kW	313, 314, 315,	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		
50, 55 kW	316, 317					
40 kW	312, 313, 314,	175/70 R14 82T	5½J x 14 H2	42	nein	nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. G952 und H110
47 kW	315, 316, 317		6J x 14 H2	38		
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	42		
55 kW			6J x 14 H2	38		
40 kW	055, 056, 057	175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	40 ¹ , 42		nur für Fahrzeuge mit ABE-Nr. H780
47 kW			6J x 14 H2	38		
50 kW		185/60 R14 82H	5½J x 14 H2	40 ¹ , 42		
			6J x 14 H2	38		
40 kW	052, 053, 054,	165/70 R13 83R	5½J x 13 H	36	ja	
47 kW	058	175/65 R13 80T	5½J x 13 H2	36		
50, 55 kW						

¹ nur für e11*93/81*0011*10, e11*93/81*0019*09 und H780 ab Nachtrag 01

² Betrifft Fahrzeuge mit vollständiger Typschlüsselnummer:

- 31000J 0	- 31200V 7	- 31300T 8	- 31400E 6	- 315008 6	- 31600E 5
- 31100J 5	- 31200W 9	- 31300V 1	- 31400F 8	- 31600D 3	- 317008 5

5.16 Felicia Fun (797)

Gen.-Nr.

e11*96/79*0074*00 bis 03

Motorleistung	Typschlüsselnummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zul.*	Bemerkung
47 kW	321, 322, 326	165/80 R13 83T	5½J x 13 H2	36	ja	
50, 55 kW		175/65 R14 82T	5½J x 14 H2	35		

* mit feingliedrigen Schneeketten die max. 15mm auftragen



Serienbereifung



Haben Sie Fragen zu diesem Katalog?

Bitte beachten Sie, der TÜV Hessen beantwortet keine Fragen zu diesem Katalog oder zu Umrüstmöglichkeiten.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die

Škoda-Hotline:

Tel.: 0 80 0 / 4 42 42 44 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend)

oder an die

E-Mail-Adresse: info@skoda-auto.de

Dieser Katalog wurde erstellt von

PRÜFLABORATORIUM TEST LABORATORY

Automotive

der / of

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Technischer Dienst benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

*Technical Service designated by designation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany*

D-64319 Pfungstadt , 21.11.2014



E-Mail: torsten.soldan@tuevhessen.de

Torsten Soldan